

☆☆☆☆ Bewerten Sie diesen Artikel

Rhodener Pflanzhaue nach Hartmann

Artikel-Nr.: 61-181

135,00 €


Versandgewicht 3,14 kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

ⓘ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Bitte wählen Sie untenstehend die gewünschte Variante aus.


↓ VARIANTE WÄHLEN



1. Humusauflage grob mit der Haue entfernen




2. Haue etwa auf Höhe des vorderen Fußes mit beiden Händen in den Boden schlagen und mit geradem Rücken nach vorne aushebeln




3. Zweiten Schlag etwas hinter dem Ersten Schlag durchführen (Topfbreite + ca. 2-3 cm) und ebenfalls nach vorne aushebeln


(Je nach Bodenart oder Containertyp können mehr Schläge zum Lockern des Bodens notwendig sein)



4. Hinknien, Haue nach hinten drücken, Hauenblatt muss senkrecht stehen, das Pflanzloch ist bis zum Boden einsehbar, evtl. Pflanzlochboden per Hand begradigen



5. Containerpflanze setzen und mit der Haue oder per Hand gelockertes Erdreich um den Ballen verteilen und mit der Hand andrücken, Ballen mit etwa 2-3cm Mineralboden übererden



6. Schließstich durchführen, indem die Haue knapp hinter der Pflanze eingestochen und am Stiel nach oben gedrückt wird.

7. Unter Zuhilfenahme der Haue aufstehen und nächstes Pflanzloch aufsuchen



☆☆☆☆☆ Bewerten Sie diesen Artikel

Hohlspaten Oldenburger Form

Artikel-Nr.: 01-072

64,90 €

Versandgewicht: 1,7 kg
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1-3 Werktage

>

1



IN DEN WARENKORB

>

Vergleichen Auf die Wunschliste Bewerten


Teilen:

Produktinformationen "Hohlspaten Oldenburger Form"

Hohlspaten in der Oldenburger Form. Blattbreite/Öffnungsweite 120 mm, Blattlänge 260 mm, Gesamtlänge 1000 mm, Gewicht 1500 g.


Weiterführende Links zu

> Fragen zum Artikel?




1. Spaten senkrecht (Öffnung zum Pflanze hin offen) unter Benutzung des Körpergewichts einstechen, ca. 5cm tiefer als Ballenhöhe


2. Spaten herausziehen, dabei Propf mit Fuß im Boden fixieren




3. Schräg einstechen (Öffnung vom Pflanze weg schauend), beide Spatenstiche müssen sich im Boden kreuzen und anschließend Propf herausnehmen




4. Propf neben dem Pflanzloch ablegen und mit Spaten oder mit der Hand zerkleinern



5. Auf ebenen Pflanzlochboden achten, evtl. mit ausgehobenem Material begradigen



6. Containerpflanze in Pflanzloch einsetzen und mit ausgehobenem Material umfüttern und mit den Händen andrücken



7. Ballen mit ca. 2-3cm Mineralboden übererden

8. Unter Zuhilfenahme des Spatens aufstehen und nächstes Pflanzloch aufsuchen

☆☆☆☆☆ Bewerten Sie diesen Artikel

Göttinger Fahrradlenker

Artikel-Nr.: 61-216

138,00 €



Versandgewicht 5,6 kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 1-3 Werktage

1   **IN DEN WARENKORB** 

 Vergleichen  Auf die Wunschliste  Bewerten

 Teilen:   



Produktinformationen "Göttinger Fahrradlenker"


Der Göttinger Fahrradlenker wurde in Zusammenarbeit mit der FH Göttingen für das Pflanzen von verschulitem Material mit einer Wurzellänge bis 30 cm entwickelt. Die Pflanzen sitzen bei diesem wurzelschonenden Verfahren gerade und voll im Mineralboden, was wichtig für einen guten Anwuchserfolg ist.

Dieses Pflanzverfahren mit hoher Leistung (55-90 Pfl./Std) ist einfach und schnell erlernbar. Der Göttinger Fahrradlenker ist größten-individuell einstellbar und bietet durch die überwiegend aufrechte Körperhaltung ergonomisch große Vorteile. Blattlänge 405 mm, Blattbreite 140 mm, Gewicht 5600 g


Weiterführende Links zu

> Fragen zum Artikel?


Standardverfahren




1. Fahrradlenker einstecken bzw. eintreten.




2. Dabei gestreckte Arme, gerader Rücken, ein Bein weit nach vorn stellen und damit Oberkörper abstützen.




3. Fahrradlenker nach hinten ziehen. Es entsteht der Pflanzspalt bzw. das Pflanzloch.



4. Pflanze aus Doppeltrage tasche entnehmen.
© Grube



5. Lenker etwas drehen und zur Seite herunterdrücken. Am Lenker vorbei abknien und Pflanze einsetzen.



6. Aufstehen unter Abstützung auf Fahrradlenker und Pflanzspalt durch Unterstecken schließen, antreten